

FB Webbrapport 7.10

Helen Ekelöf

uppdaterad senast 4 nov 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning	3
2	Nyheter i webbrapporter	3
3	Frågor?	3
4	FB Webbrapport översikt	4
5	Anropa FB Webbrapporter med krypterat lösenord	5
6	Gemensam konfiguration FB webbrapport	6
7	Rapporten Fastighetsinformation	7
8	Rapport Fastighetsägaretiketter	13
9	Rapport Fastighetsägarlista	15
10	Rapport Fastighetslista	17
11	Rapport Fastighetsförteckning.....	19
12	Rapporten Byggnadsinformation	22
13	Rapporten Lägenhetsinformation	27
14	Rapport Lägenhetsetiketter	31
15	Rapporten Personinformation.....	33
16	Rapport Familjebild.....	37
17	Rapport Personslista	39
18	Rapport Folkbokföringsetiketter.....	41
19	Rapporten Boenderapport	43
20	Rapporten Områdessa information	45
21	Rapporten Bolagsinformation	49
22	Telefonnummer som en del av FB Webbrapport	50
23	Fordonsinnehav som en del av FB Webbrapport.....	51
24	Kartbild i FB rapporter.....	52

1 INLEDNING

Detta dokument beskriver användandet av FB Webbrapport.

FB Webbrapport är ett samlingsnamn för alla de fristående rapporter som finns inom FB, Fastighet och befolkning. Rapportpaketet är framtaget för att ge maximal nytta av FB, även utanför FB Webb.

Du kan anropa rapporterna från valfritt system, t ex GI kartan i ByggR, Vabas eller något av våra andra verksamhetssystem eller en helt egen kommunkarta.

Vid anrop från icke Sokigo system krävs ett avtal på FB Webbrapport.

2 NYHETER I WEBBRAPPORTER

Se aktuellt versionsmeddelande.

3 FRÅGOR?

Kontakta [Sokigos kundservice](#)! För kontaktuppgifter klicka på länken till vänster.

4 FB WEBBRAPPORT ÖVERSIKT

FB Webbrapport ingår alltid om rapporten anropas från något av Sokigos verksamhetssystem men kan även köpas till som fristående applikation för att kunna anropas från andra verksamhetssystem eller kartapplikationer. Vid anrop från icke Sokigo system krävs en licens på FB Webbrapport.

Följande webbrapporter finns och kan köras fristående från andra kartor eller verksamhetssystem. Rapporterna redovisas per modul.

4.1 Spatialt FB och FB Integration

- [Områdesinformation](#)
- Planområdesinformation
- VA-Planområde
- Riskgruppsområde
- (Hushållsstatistikområde)

4.2 FB FIR

- [Fastighetsinformation](#)
- [Fastighetsägaretiketter](#)
- [Fastighetsägarlista](#)
- [Fastighetslista](#)
- [Fastighetsförteckning](#)

4.3 FB Byggnad

- [Byggnadsinformation](#)

4.4 FB Lägenhet

- [Lägenhetsinformation](#)
- [Lägenhetsetiketter](#)

4.5 FB KID

- [Personinformation](#)
- [Familjebild](#)
- [Personslista](#)
- [Folkbokföringsetiketter](#)
- [Boenderapport](#)

4.6 FB X

- [Bolagsrapport](#)
- [Telefonnummer](#)
- [Fordonsinnehav](#)

5 ANROPA FB WEBBRAPPORTER MED KRYPTERAT LÖSENORD

Det går numera bra att anropa webbrapporter med ett krypterat lösenord. Det krypterade lösenordet kan endast användas för webbrapportanrop, det går alltså inte att logga in med den användaren i FB Webb eller använda den för att titta direkt i databasen.

5.1 Fasta användare vs AD-användare

Sokigo rekommenderar alltid att personliga AD användare används så långt det går, då får användaren alltid med personliga inställningar och behörighet oavsett varifrån rapporten anropas. Om anropande användare (som t ex kommer via en karta) är en AD användare vinner AD-användaren alltid över den User som skickas med i rapportlänken.


Om en eller flera användare saknar AD-användare så bör ett användarnamn (User) och lösenord (Pass eller Password) skickas med i rapportlänken.

För högsta säkerhet så bör det lösenord som används i rapportlänken alltid vara krypterat. Denna gemensamma användaren ska bara finnas som en backup (med låg behörighet) i fall en eller flera användare saknar AD användare i FB. Om samtliga användare har AD användare i FB så kan User och Pass/Password utelämnas helt i webbrapportlänkarna.

5.2 Att kryptera sitt lösenord

- Starta FB Hjälpprogram på <https://gem.sokigo.com/fb>
- Välj sedan FB Lösenordskryptering
- Använd det krypterade lösenordet i parametern Password

• [FB Lösenordskryptering](#) Hjälp för att skapa krypterat lösenord till rapportanrop



För att anropa en rapport med ett krypterat lösenord i stället för det riktiga lösenordet så används webbrapportparametern **Password** (i stället för Pass).

Efter kryptering går det fortsatt bra att använda det riktiga lösenordet precis som vanligt, men vi rekommenderar att det krypterade alltid används just vid webbrapportanrop.

6 GEMENSAM KONFIGURATION FB WEBBRAPPORT

Gemensamt för *alla* rapporter är att databasparametrar måste skickas med. Dessa består av användarnamn, lösenord och databas.

6.1.1 Databasparametrar

De parametrar som skickas med till samtliga rapporter är:

User= Ange databasanvändare

Pass= Ange databaslösenord

ELLER

Password= Ange krypterat databaslösenord

Database= Ange databas (Samma databasnamn som man väljer vid inloggning i FB Webb)

7 RAPPORTEN FASTIGHETSINFORMATION

Rapporten **Fastighetsinformation** kan, från valfritt program eller direkt i webbläsaren, generera en fastighetsrapport som innehåller de informationsgrupper man önskar.

Rapporten Fastighetsinformation ingår i rapportpaketet FB Webbrapport. FB Webbrapport anropas utan extra kostnad från alla Sokigos lösningar och kan även köpas till som fristående modul för anrop från andra verksamhetssystem eller kartapplikationer.

Rapporten Fastighetsinformation, som är huvudrapporten för FB FIR, beskrivs i detta avsnitt.

7.1 Anrop till rapporten

Rapporten **Fastighetsinformation** kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

7.1.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar fastigheten är:

Fnr=	Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken ex 1234567; eller 1122334;111222;
CfdFnr=	Lista av fastighetsnummer (Riksnnyckel) separerat med semikolon eller kommatecken ex 123456789; eller 112233445;11122233; CfdFnr kommer att utgå.
Uuid=	Lista av Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) separerat med semikolon eller kommatecken, t.ex. C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E; eller C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E; 04455B15-4647-4422-8A7A-E5CEAC70D121;
Trakt=	Lista av traktnamn alltid parat med Fbetnr separerat med semikolon eller komma.
Fbetnr=	Lista av fastighetsbeteckningsnummer alltid parat med Trakt separerat med semikolon eller kommatecken.

Endast en id-typ skall anges FNR, CFDFNR, UUID eller (Trakt, Fbetnr). Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan. Prioriteringsordningen för dessa är:

- FNR
- CFDFNR
- UUID
- Trakt, Fbetnr (Exempel: Trakt=SEGLAREN&Fbetnr=3)

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Anropas länken från ett kartsystem så bör FNR hämtas från kartan i stället för att anges som en fast parameter i länken som nedan. Flera FNR avgränsas med semikolon (;). Exempel:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Sparad&Fnr=900000229;>

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&AvregTill&Fnr=900008764;>

7.1.2 Generella rapportparametrar

Rikssok	= true om innehållet önskas RiksSökas. Den parametern styr om innehållet söks via Lantmäteriets Direktåtkomsttjänster, dvs RiksSöks. Om RiksSökning inte önskas kan denna parameter utelämnas helt eller sättas till <i>false</i> . För att RiksSökning ska fungera måste fastigheterna identifieras genom Uuid och användaren ha behörighet att RiksSöka.
ReportHeader	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
WordDoc	= Ger rapport i Wordformat (kombineras ej med PDFDoc)
PDFDoc	= Ger rapport i PDF format (kombineras ej med WordDoc)
PageBreakBeforeFastighet	= Sidbryter vid varje ny fastighet
VisaSparaKnapp	= True (ger knappen Spara vid rapportanrop med val, dvs gäller endast rapporten FBFastighetRapportUsr.aspx)

7.1.3 Rapportsektionsparametrar

Rapporten kan anropas på tre olika sätt. Den kan anropas som en fullständig rapport, med en bestämd användares sparade inställningar eller med vissa fasta sektioner.

Många gånger är alternativet med en bestämd användares sparade inställningar att föredra. Dels så blir det då väldigt enkelt att styra rapportinnehållet utan att kunna namnet på olika parametrar. Dels så kan du få ett unikt rapportinnehåll för olika användare.

Alla	anges för att få med alla sektioner i rapporten
Sparad	anges för att få med dom sektioner som sparats i rapportinställningarna i FB FIR för aktuell databasanvändare.

7.1.4 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka infogrupper som skall komma med i är:

FastighetsKarta	= Inkludera kartbild över fastigheten
Areal	= Arealer
Koord	= Fastighetens koordinater
Koord3DInfo	= 3D-fastighetsinformation
Fiske	= Fiske
TidBet	= Tidigare beteckning
Ursprung	= Ursprung
AvregTill	= Avregistrerad till
Adress	= Samtliga fastighetens adresser
Distrikt	= Distrikten för fastighetens adresser (Kräver Adress)
Samfall	= Samfälligheter
Forening	= Samfällighetsförening (Kräver FIR RiksSök för aktuell information)
Skattetal	= Skattetal
Atgarder	= Åtgärder

AtgardsFast	= Åtgärdsdetaljer
AvskildMark	= Avskild mark
Rattigheter	= Rättigheter
RattigheterForman	= Rättigheter (förmån) (Kräver också Rattigheter)
RattigheterLast	= Rättigheter (belastande) (Kräver också Rattigheter)
Planer	= Planer
AvregistreradePlaner	= Visa avregistrerade planer (Kräver Planer)
PlanBeror	= Visa fastigheter som berörs av planer (Kräver Planer)
PlanMyndighetsinformation	= Visa annan myndighetsinformation för planer (Kräver Planer)
PlanDelomradesinformation	= Visa delområdesinformation för planer (Kräver Planer)
PlanHanvisningar	= Visa hänvisningar till andra planer (Kräver Planer)
PlanKommunEgnaUppgifter	= Visa kommunspecifika uppgifter för planer (Kräver Planer)
Taxering	= Taxering
TaxeringVardeenheter	= Värderingsenheter
TaxeringPersOrgNr	= Visa personnummer för taxerad ägare
TaxeringsAr	= Årtal för taxering, t.ex: TaxeringsAr=2016
LagfarenAgare	= Lagfaren ägare
LagfarenAgarePersOrgNr	= Visa personnummer för lagfaren ägare
TidigareAgare	= Tidigare ägare
TidigareAgarePersOrgNr	= Visa personnummer för tidigare ägare
Tomtrattshavare	= Tomträttsinnehavare
TomtrattshavarePersOrgNr	= Visa personnummer för tomträttshavare
Tomtrattsupplåtelse	= Tomträttsupplåtelse
Noteringar	= Noteringar
Omrade	= Områden
Byggnader	= Byggnader
ByggNamn	= Byggnadens namn
ByggAdresser	= Byggnadens adresser
Anteckningar	= Anteckningar
Inskrivningar	= Inskrivningar
InskrivningsFastigheter	= Inskrivningar (förmån) (Kräver också Inskrivningar)
Inteckningar	= Inteckningar (Kräver Inskrivningar och FIR RiksSök)

!! Observera att applikationen skiljer på stora och små bokstäver!!

7.2 Användaren väljer informationsgrupper

En alternativ sida kan anropas för att kunna göra inställningarna vid varje anrop. Den heter **FBFirWebbRapportUsr.aspx** och anropas med samma parametrar som ovan för **Databasparametrar**, **Fastighets-id parametrar** och **Generella rapportparametrar** men *utan* **Rapportsektionsparametrar**.


Det finns även en **parameter**, **VisaSparaKnapp=true**, som kan skickas med för att göra det möjligt att spara valda inställningar.

När ett sådant anrop görs visas en mellansida med inställningsmöjligheter, där man kan välja vilka sektioner i rapporten som skall visas.

Ex:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapportUsr.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Fnr=900008764;>

FB FIR Webbrapport, val av informationsgrupper



Rubrik:

<input type="checkbox"/> Karta över fastigheten	<input type="checkbox"/> Avregistrerade planer	<input type="checkbox"/> Tidigare beteckning
<input checked="" type="checkbox"/> Samfälligheter	<input type="checkbox"/> Berör	<input type="checkbox"/> Ursprung
<input type="checkbox"/> Samfällighetsföreningar	<input checked="" type="checkbox"/> Annan myndighetsinformation	<input type="checkbox"/> Avskild mark
<input type="checkbox"/> Skattetal	<input type="checkbox"/> Delområdesinformation	<input type="checkbox"/> Avregistrerad till
<input checked="" type="checkbox"/> Lagfaren ägare	<input type="checkbox"/> Hänvisningar	<input type="checkbox"/> Noteringar
<input checked="" type="checkbox"/> Inkl. pers/org. nr	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunspecifika uppgifter	<input checked="" type="checkbox"/> Byggnader
<input checked="" type="checkbox"/> Tomträttshavare	<input type="checkbox"/> Sidbryt vid ny fastighet	<input checked="" type="checkbox"/> Adresser
<input checked="" type="checkbox"/> Inkl. pers/org. nr	<input checked="" type="checkbox"/> Åtgärder	<input type="checkbox"/> Byggnadernas namn
<input checked="" type="checkbox"/> Tidigare ägare	<input type="checkbox"/> Gäller i fastighet	<input checked="" type="checkbox"/> Rättigheter
<input checked="" type="checkbox"/> Inkl. pers/org. nr	<input checked="" type="checkbox"/> Adress	<input type="checkbox"/> Förmånstagare
<input type="checkbox"/> Tomträttsupplåtelse	<input type="checkbox"/> Distrikt	<input type="checkbox"/> Belastade
<input checked="" type="checkbox"/> Taxering	<input type="checkbox"/> Areal	<input type="checkbox"/> Anteckningar
<input type="checkbox"/> Värderingsenheter	<input type="checkbox"/> Fiske	<input type="checkbox"/> Inskrivningar
<input checked="" type="checkbox"/> Inkl. pers/org. nr	<input type="checkbox"/> Koordinater	<input type="checkbox"/> Inskrivning gäller i fastighet
Taxeringsår: <input type="text" value="2014"/>	<input type="checkbox"/> Urholkning, 3D-Utrymme	<input type="checkbox"/> Inteckningar (online)
<input checked="" type="checkbox"/> Planer	<input type="checkbox"/> Områden	<input type="checkbox"/> Visa rapport i word-format

Databas: Ostersund Användare: FBLASAFB
Version: 7.4.0.4

OBS! Sokigo rekommenderar att ni alltid har med knappen Spara i dialogboxen ovan i fall ni har personlig inloggning, t ex AD-inloggning, i FB.

Knappen Spara aktiveras genom att ange parametern **VisaSparaKnapp=true** i rapportanropet.

7.3 Länkar till andra rapporter

I vissa rapportsektioner kan det finnas länkar till andra rapporter, exempelvis rapporten Personinformation eller Byggnadsinformation.

När man klickar på en sådan länk öppnas respektive rapport i ett nytt fönster med de rapportinställningar som användaren har sparat i FB Webb.

Lagfaren ägare	Ursprung	Byggnader
19420101-2186 STJERNSTRÖM, SABINA MARIA	Fastighet ODENSALA 8:1 Ö	Husnr Byggnadstyp
Dagboksnummer: 13/547		1 Bostad
		Adress

7.4 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten **Fastighetsinformation**:

Denna länk ger en rapport som visar ett urval av information på fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&LagfarenAgare&Adress&Areal&Planer&Rattigheter&Atgarder&Byggnader&Fnr=900000229;>

Samma rapport som ovan fast i Word format

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&LagfarenAgare&Adress&Areal&Planer&Rattigheter&Atgarder&Byggnader&WordDoc&Fnr=900000229;>

Denna länk ger en rapport som visar **all** information på fastigheten Fabrikören 5 (denna variant innehåller mycket information och kan ta lite tid att öppna)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&Alla&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att visa rapporten fastighetsinformation utan information för fastigheterna Fabrikören 1-5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

Nedanstående två varianter rekommenderas av Sokigo då de visar användarens valda inställningar. De körs företrädesvis **utan User och Pass i länken** och kräver då att anropande användare är AD-användare.

Denna länk ger en rapport som visar vald användares sparade inställningar på fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&Sparad&Fnr=900000229;>

Denna länk ger en rapport där användaren kan välja vad som skall visas Fabrikören 5


<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapportUsr.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&VisaSparaKnapp=true&Fnr=900000229;>

7.5 Kartbild i rapporten

Sedan FB 7.0 är det möjligt att få en kartbild som visar vald fastighet samt ett litet område omkring den. En förutsättning för att ha kartbild i rapporten är att GI används i FB Webb.

För instruktioner om kartbilden se avsnitt [KARTBILD I FB RAPPORTER](#).

Fastighetsinformation



Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Anmärkning församling

SOCKEN: FRÖSÖ

Tidigare beteckning

Upphörde	Beteckning	FRM-akt
1992-06-03	Z-FRÖSÖ * BRYGGAREN :3	2380-92/20

8 RAPPORT FASTIGHETSÄGARETIKETTER

Med rapporten Fastighetsägareetiketter kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram etiketter med fastighetsägare av valda fastigheter. Rapporten fungerar för såväl databassökta som RiksSökta fastigheter.

8.1 Anrop till rapporten

FB FIR Etiketter kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirEtiketter.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

8.1.1 Anrops parametrar

Rapporten Fastighetsägareetiketter kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

8.1.2 Anrop från fastighet

De parameter som identifierar fastigheten är:

Fnr= Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;11222;*

Uuid= Det går även att skicka med Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) i denna lista, *t.ex. 1122334;C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E;11222;*. De fastigheter som identifieras med Uuid RiksSöks om användaren har behörighet att RiksSöka, annars ignoreras de.

8.1.3 Anrop från område

De parameter som identifierar området är:

Omraded= Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop, Fnr eller Omraded, Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera id:n avgränsas med semikolon (;)

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirEtiketter.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Fnr=900000229;>

8.2 Användarinställningar

Vid anrop till FB FIR Etiketter kommer användaren alltid till en sida där hon får välja vilken typ av etiketter som hon önskar få. Användaren får även möjlighet att välja om hon vill få etiketter på lagfaren ägare/tomträttsinnehavare och/eller på taxerad ägare för ett visst år, samt om hon önskar få fastighetens namn på etiketten och ramar runt etiketterna.

Värt att notera är att årtalsinställningen inte har någon påverkan för de ägare som RiksSöks. En RiksSökt fastighet har nämligen bara information om senaste taxerade ägare och därför redovisas denna information. Därefter kan användaren hämta etiketterna som ett Word-dokument.

Etikettbeställning

Namn	Beskrivning	Höjd	Bredd	Mellanrur	Margina	Topp	Kolumn	Per Sida
Avery L7159	Adressetikett Laser A4	33,9	64	2,7	6,3	12,9	3	24
Avery L7160	Adressetikett Laser A4	38,1	63,5	2,5	7,25	15,15	3	21
Avery L7161	Adressetikett Laser A4	46,6	63,5	2,5	7,2	8,7	3	18
Avery L7162	Adressetikett Laser A4	33,9	99,1	2,5	4,7	12,9	2	16
Avery L7163	Adressetikett Laser A4	38,1	99,1	2,5	4,7	15,15	2	14
Classic 1	Adressetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	101	0	10	12	2	16
Classic 2	Adressetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	69	0	10	12	3	24
Classic 3	Adressetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	101	0	10	4	2	16
Classic 4	Adressetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	69	0	10	4	3	24

Lagfaren ägare och tomträttsinnehavare
 Taxerad ägare Årtal:
 Lagfaren ägare och tomträttsinnehavare, taxerad ägare
För RiksSökta fastigheter visas alltid senaste taxerade ägare

Inkl. Fastighet
 Visa ramar

8.3 Exempellänkar till våra demoetiketter

Här är några test-/exempellänkar för FB FIR Etiketter:

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirEtiketter.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheterna Fabrikören 1-5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirEtiketter.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

9 RAPPORT FASTIGHETSÄGARLISTA

Med rapporten **Fastighetsägarlista** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram en lista eller fil med fastighetsägare. Rapporten fungerar för såväl databassökta som RiksSökta fastigheter.

9.1 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/FIR/FBAgarLista.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

Rapporten **Fastighetsägarlista** kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

9.1.1 Anrop från fastighet

De parameter som identifierar fastigheten är:

Fnr= Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Uuid= Det går även att skicka med Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) i denna lista, *t.ex. 1122334;C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E;111222;*. De fastigheter som identifieras med Uuid RiksSöks om användaren har behörighet att RiksSöka, annars ignoreras de.

9.1.2 Anrop från område

De parameter som identifierar området är:

Omradeld= Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop, Fnr/Uuid eller Omradeld. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera Fnr avgränsas med semikolon (;) Ex:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBAgarlista.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&OmradeId=23;>

9.2 Användarinställningar

En dialog dyker upp där det finns möjlighet att styra hur listan genereras.

Klicka i dom val som önskas och klicka på **OK** för att generera lista/fil. Med valet Skapa Excel-dokument visas rapporten i MS Excel. Görs inte det valet visas rapporten direkt i din webbläsare.

Om valet Inklusive person/org-nummer är nedgrått och ej går att välja saknar anropande användare behörighet att se personnummer. Behörigheter hanteras i FB Admin.

Värt att notera är att årtalsinställningen inte har någon påverkan för de ägare som RiksSöks. En RiksSökt fastighet har nämligen bara information om *senast* taxerade ägare och därför redovisas alltid den informationen.

9.3 Exempellänkar till fastighetsägarlistan

Här är några test-/exempellänkar för fastighetsägarlistan:

Denna länk ger möjlighet att hämta fastighetsägarlistan för fastigheten Fabrikören 5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/FIR/FBArlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=90000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta fastighetsägarlistan för fastigheterna Fabrikören 1-5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/FIR/FBArlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=90005365;900003325;900001695;900005881;90000229;>

Denna länk hämtar ägarlistan för ett planområde:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBArlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&OmradeId=9640;>

10 RAPPORT FASTIGHETSLISTA

Med rapporten **Fastighetslista** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram en lista eller fil med fastighetsägare. Rapporten fungerar för såväl databassökta som RiksSökta fastigheter.

10.1 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/FIR/FBFastighetslista.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

Rapporten **Fastighetslista** kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

10.1.1 Anrop från fastighet

De parameter som identifierar fastigheten är:

Fnr= Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Uuid= Det går även att skicka med Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) i denna lista, *t.ex. 1122334;C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E;111222;*. De fastigheter som identifieras med Uuid RiksSöks om användaren har behörighet att RiksSöka, annars ignoreras de.

10.1.2 Anrop från område

De parameter som identifierar området är:

Omradeld= Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop, Fnr/Uuid eller Omradeld. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera Fnr avgränsas med semikolon (;) Ex:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFastighetslista.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&OmradeId=23;>

10.2 Användarinställningar

En dialog dyker upp där det finns möjlighet att styra hur listan genereras. Klicka i dom val som önskas och klicka på **OK** för att generera lista/fil.

Med valet **Skapa Excel-dokument** visas rapporten i MS Excel. Görs inte det valet visas rapporten direkt i din webbläsare.

Om något val är nedgrått och ej går att välja saknar anropande användare behörighet. Behörigheter hanteras i FB Admin.

Värt att notera är att årtalsinställningen inte har någon påverkan för de ägare som RiksSöks. En RiksSökt fastighet har nämligen bara information om *senast* taxerade ägare och därför redovisas alltid den informationen.

Fastighetslista

Rubrik:

Kolumner:

- Fastighet
- Trakt
- Block
- Tecken
- Enhet
- Fnr

Alla
Rensa
Spara

Taxeringsår:

Skapa Excel-dokument

OK Stäng

10.3 Exempellänkar till fastighetslistan

Här är några test-/exempellänkar för fastighetslistan:

Denna länk ger möjlighet att hämta fastighetslistan för fastigheten Fabrikören 5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/FIR/FBFastighetslista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta fastighetslistan för fastigheterna Fabrikören 1-5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/FIR/FBFastighetslista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

Denna länk hämtar fastighetslistan för ett planområde:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFastighetslista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Omradeld=9640;>

11 RAPPORT FASTIGHETSFÖRTECKNING

Under arbetet med att ta fram en detaljplan ska man normalt upprätta en fastighetsförteckning. Denna förteckning visar vilka som är sakägare i planärendet och det är därför viktigt att förteckningen är aktuell i de olika skedena av planprocessen. Läs mer på [Boverkets hemsida](#).

Med rapporten **Fastighetsförteckning** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram ett Worddokument eller webbrapppport med en fastighetsförteckning. Fastighetsförteckningen redovisar allt det som registerinformationen, dvs fastighetsregistret, känner till.

Fastighetsförteckning kan behöva kompletteras med rättigheter som enbart finns i kartan och som inte är kopplade till en fastighet.

Rapporten Fastighetsförteckning installeras separat, se avsnitt [Fastighetsförteckning](#).

Rapporten **Fastighetsförteckning** kräver en FB databas och fungerar *inte* för RiksSökta fastigheter.

11.1 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/WebbRapporter/Fastighetsfor-teckning> efterföljt av ett antal parametrar.

Rapporten **Fastighetsförteckning** kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

11.1.1 Anrop från fastighet

De parametrar som identifierar fastigheten är:

Fnr= Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Uuid= Det går även att skicka med Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) i denna lista, *t.ex. 1122334;C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E;111222;*

11.1.2 Anrop från område

De parametrar som identifierar området är:

OmradesId= Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop, Fnr/Uuid eller OmradesId. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera id:n avgränsas med semikolon (;)

Exempel:

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/WebbRapporter/Fastighetsfor-teckning?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&OmradesId=23;`

11.2 Användarinställningar

En dialog dyker upp där det finns möjlighet att innehållet i **Fastighetsförteckningen**. Här bestämmer du också vilka av de valda fastigheterna som ligger inom respektive utom planområdet.

Klicka i dom val som önskas och klicka på knappen **Skapa rapport** högst upp för att generera rapporten. Med valet Visa som Word-dokument skapas en MS Word som du kan välja att spara eller öppna. Görs inte det valet visas rapporten direkt i din webbläsare.

Rapporten fungerar ej för RiksSökta rapporter eftersom Lantmäteriets Direktåtkomsttjänster inte ger oss det underlag vi behöver.

11.2.1 Konfigurera dokumenthuvud/fot för fastighetsförteckningen

Vid skapande av en fastighetsförteckning är det möjligt att inkludera ett dokumenthuvud och/eller en dokumentfot. Dessa går att anpassas så att exempelvis kommunens namn, vapen samt handläggande tjänsteman redovisas.

För att anpassa dokumenthuvudet/foten, gör följande:

- Gå till C:\inetpub\wwwroot\FBWebb\WebbRapporter\Fastighetsfor-teckning\Content\Rappor-t
- Redigera, alternativt ersätt helt och hållet, filen header.html om dokumenthuvudet ska ändras och filen footer.html om dokumentfoten ska ändras.

Tänk på att sökvägar för länkar och bilder måste vara absoluta för att de ska visas korrekt.

11.3 Exempellänkar till fastighetsförteckningen

Här är några test-/exempellänkar för fastighetsförteckningen:

Denna länk ger möjlighet att hämta en fastighetsförteckning för fastigheten Fabrikören 5 (även om den normalt sett inte hämtas för enbart en fastighet)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Fastighetsfor-teckning?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta en fastighetsförteckning för fastigheterna Fabrikören 1-5 samt Forsta S:1

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Fastighetsfor-teckning?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;230139744>

Denna länk hämta en fastighetsförteckning för ett planområde:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Fastighetsfor-teckning?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&OmradesId=3937;>

När rapporten anropas från ett område kan en zon runt om området automatiskt tas med. Ange valfritt avstånd mellan 0 till 500 meter:

Inkludera fastigheter utom planområde

I buffert runt områden:

Enligt matchade planer:

12 RAPPORTEN BYGGNADSFÖRSLÄTTNING

Rapporten **Byggnadsinformation** kan, från valfritt program eller direkt i webbläsaren, generera en byggnadsrapport som innehåller de informationsgrupper som önskas.

FB Byggnad Webbrapport är en del av rapportpaketet FB Webbrapport.

Rapporten Byggnadsinformation, som är huvudrapporten för FB Byggnad, beskrivs i detta avsnitt.

12.1 Anrop till rapporten

Rapporten **Byggnadsinformation** kan anropas direkt från annat valfritt program öppnas direkt i webbläsaren få fram en rapport som innehåller de informationsgrupper man önskar.

Anropet till rapporten sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx> efterföljt av ett antal parametrar. Rapporten kan anropas från flera olika objekttyper enligt listan nedan.

12.1.1 Id parametrar

De parametrar som kan identifierar anropande objekt är:

- KomBid=** Lista av byggnadsid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 12345; eller 11223;11122;*
- RiksNyckel=** Lista av byggnadsid (riksnyckelid i formen RNP-RID) separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1-123456; eller 1-112233;1-111222;*
- Fnr=** Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*
- CfdFnr=** Lista av fastighetsnummer (Riksnyckel) separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123456789; eller 112233445;11122233; CfdFnr kommer att utgå.*
- Trakt=** Lista av traktnamn alltid parat med **Fbetnr** separerat med semikolon eller komma.
- Fbetnr=** Lista av fastighetsbeteckningsnummer alltid parat med **Trakt** separerat med semikolon eller kommatecken.

Endast en id-typ får anges per anrop. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Anropas länken från ett kartsystem så bör KomBid hämtas från kartan. Flera KomBid avgränsas med semikolon (;)

Exempel:

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATBASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Identiteter&Basuppgifter&Popularnamn&Kvalitetsmarkning&Adress&KomBid=2602;
```

12.1.2 Generella rapportparametrar

<code>ReportHeader</code>	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
<code>WordDoc</code>	= Ger rapport i Wordformat (kombineras ej med PDFDoc)
<code>PDFDoc</code>	= Ger rapport i PDF format (kombineras ej med WordDoc)
<code>PageBreakBeforeByggnad</code>	= Sidbryter för varje ny byggnad
<code>VisaSparaKnapp</code>	= True (ger knappen Spara vid rapportanrop med val, dvs gäller endast rapporten <code>FBByggnadRapportUsr.aspx</code>)

12.1.3 Rapportsektionsparametrar

Rapporten kan anropas på tre olika sätt. Den kan anropas som en fullständig rapport, med en bestämd användares sparade inställningar eller med vissa fasta sektioner.

Många gånger är alternativet med en bestämd användares sparade inställningar att föredra. Dels så blir det då väldigt enkelt att styra rapportinnehållet utan att kunna namnet på olika parametrar. Dels så kan du få ett unikt rapportinnehåll för olika användare.

<code>Alla</code>	anges för att få med alla sektioner i rapporten
<code>Sparad</code>	anges för att få med dom sektioner som sparats i rapportinställningarna i FB Byggnad Webb för aktuell databasanvändare.

12.1.4 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka infogrupper som skall komma med är:

<code>ReportHeader</code>	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
<code>ByggnadsKarta</code>	= Inkludera kartbild
<code>Basuppgifter</code>	= Basuppgifter om byggnaden
<code>Koordinater</code>	= Byggnadens koordinater
<code>Populärnamn</code>	= Alternativnamn (populärnamn)
<code>Anmärkingar</code>	= Anmärkingar
<code>Kvalitetsmärkning</code>	= Information om kvalitetsmärkningar
<code>Adress</code>	= Samtliga byggnadens adresser
<code>Distrikt</code>	= Distrikt för byggnadens adresser
<code>AdressEntre</code>	= Entréer kopplade till adresserna
<code>Taxering</code>	= Taxering
<code>TaxeringVardeenheter</code>	= Värderingsenheter
<code>TaxeringPersOrgNr</code>	= Visa personnummer för taxerad ägare
<code>TaxeringsAr</code>	= Årtal för taxering
<code>Personer</code>	= Visa folkbokförda personer i byggnaden
<code>PersonerPersOrgNr</code>	= Visa personnummer för folkbokförda personer
<code>Referensakt</code>	= Referensakter

Område = Områdestillhörighet

Lagenhet = Lägenheter

PageBreakByggnad

!! Observera att applikationen skiljer på stora och små bokstäver!!

12.2 Användaren väljer informationsgrupper


En alternativ sida kan anropas för att kunna göra inställningarna vid varje anrop. Den heter `FBByggnadWebbRapportUsr.aspx` och anropas med samma parametrar som ovan under **Databasparametrar** och **Id parametrar** men utan **Rapportsektionsparametrar**. Det finns även en **parameter**, `VisaSparaKnapp=true`, som kan skickas med för att göra det möjligt att spara valda inställningar.

När ett sådant anrop görs visas en mellansida med inställningsmöjligheter, där man kan välja vilka sektioner i rapporten som skall visas.

Ex:

http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapportUsr.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA_FB&Database=TefatDb&Fnr=900008764;

Tekis-Byggnad Webbrapport, val av informationsgrupper



Rubrik:

<input type="checkbox"/> Basuppgifter <input type="checkbox"/> Belägenhetsadress <input type="checkbox"/> Entré <input type="checkbox"/> Boende <input type="checkbox"/> Personnr/Orgnr <input type="checkbox"/> Sidbryt vid ny byggnad <input type="checkbox"/> Lägenhet	<input type="checkbox"/> Taxering <input type="checkbox"/> Personnr/Orgnr <input type="checkbox"/> Värderingsenheter Taxeringsår: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Koordinater <input type="checkbox"/> Alternativnamn (populärnamn) <input type="checkbox"/> TidigareBeteckning	<input type="checkbox"/> Referensakt (skyddsrum) <input type="checkbox"/> Områden <input type="checkbox"/> Anmärkningar <input type="checkbox"/> Kvalitetsmärkning
---	---	---

Databas: UTVDB06 Användare: FBLASA
 ByggnadsId: 16490;
 RiksNyckel:
 Fastighetsnummer:
 Cfd- Fastighetsnummer:
 Trakt: Fbetnr:
 Version: 7.1.0

12.2.1 Länkar till andra rapporter

I vissa rapportsektioner kan det finnas länkar till andra rapporter, exempelvis rapporten Personinformation eller Byggnadsinformation.

När man klickar på en sådan länk öppnas respektive rapport i ett nytt fönster med de rapportinställningar som användaren har sparat i FB Webb.

Lagfaren ägare

NORDIN.HELENA MARIA	
Dagboksnummer:	02
Köp(även transportköp)	20
Andel:	1/

Taxerad fastighet

BÖNBOKEN 5 ÖSTERSUND	
Taxeringsenheten gäller för	
BÖNBOKEN 5 Hus 1	
BÖNBOKEN 5 Hus 2	

12.3 Exempellänkar till rapporten byggnadsinformation

Här är några test-/exempellänkar för rapporten:

Denna länk ger en rapport som visar användbar information på fastigheten Fabrikören 5

https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport_Byggnad&Identiteter&Basuppgifter&Popularnamn&Kvalitetsmarkning&Adress&Fnr=900000229;

Denna länk ger en rapport som visar ALL information på fastigheten Fabrikören 5 (denna variant innehåller mycket information och kan ta lite tid att öppna)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&Alla&Fnr=900000229;>

Denna länk ger en rapport där användaren kan välja vad som skall visas Fabrikören 5


<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapportUsr.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&VisaSparaKnapp=true&Fnr=900000229;>

Det går även bra att använda andra ID:n för byggnaden, se avsnitt [Id parametrar](#)

12.4 Kartbild i rapporten

En förutsättning för att ha kartbild i rapporten är att GI används i FB Webb.

Byggnadsinformation



Identiteter

Intern byggnadsid (kom bid)

Riksnöckel

Historisk husnyckel

För instruktioner om det se dokumentet [Kapitel 2 - KARTBILD I FB RAPPORTER](#).

13 RAPPORTEN LÄGENHETSINFORMATION

Rapporten **Lägenhetsinformation** kan, från valfritt program eller direkt i webbläsaren, generera en lägenhetsrapport som innehåller lägenhetsinformation från Lantmäteriets informationsgrupp 55B.

FB Lägenhet Webbrapport är numera en del av rapportpaketet FB Webbrapport.

Rapporten Lägenhetsinformation, som är huvudrapporten för FB Lägenhet, beskrivs i detta avsnitt.

13.1 Behörighet till lägenhetsrapporten

För att kunna se lägenhetsinformation krävs att respektive databas eller FB Webb-användare tilldelas rättighet att se lägenhetsinformationen. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin. För att kunna se folkbokförda och deras personnummer krävs ytterligare behörigheter.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 741 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

13.2 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten Lägenhetsinformation sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx> efterföljt av ett antal parametrar. Rapporten kan anropas från flera olika objekttyper enligt listan nedan.

13.2.1 Id parametrar

De parametrar som kan identifierar anropande objekt är:

Lghid=	Lista av lägenhetsid separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 21123344; eller 21123344;21133244;</i>
Lghnr=	Lista av lägenhetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 1201; eller 1201;1202;</i>
RiksNyckel=	Lista av lägenhetsid (riksnyckelid i formen RNP-RID) separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 2-1123344; eller 2-1123344;2-1133244;</i>
KomBid=	Lista av byggnadsid separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 12345; eller 11223;11122;</i>
RiksNyckelByggn=	Lista av byggnadsid (riksnyckelid i formen RNP-RID) separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 1-123456; eller 1-112233;1-111222;</i>
Entreid=	Lista av entreid separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 12345678; eller 12345678;13572468;</i>
RiksNyckelEntre=	Lista av byggnadsid (riksnyckelid i formen RNP-RID) separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 1-123456; eller 1-123456;1-135724;</i>
Adressplats=	Lista av adressplatsid separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 87654321; eller 87654321;86427531;</i>
RiksNyckelAdr=	Lista av adressplatsid (riksnyckelid i formen RNP-RID) separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 1-876543; eller 1-876543;1-864275;</i>
Fnr=	Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 1234567; eller 1122334;111222;</i>
CfdFnr=	Lista av fastighetsnummer (Riksnyckel) separerat med semikolon eller kommatecken <i>ex 123456789; eller 112233445;11122233;</i>
Trakt=	Lista av traktnamn alltid parad med Fbetnr separerat med semikolon eller komma.

Fbetnr= Lista av fastighetsbeteckningsnummer alltid parat med **Trakt** separerat med semikolon eller kommatecken.

Endast en id-typ av nedanstående får anges per anrop. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Prioriteringsordningen för dessa är:

- Lghld
- CfdFnr
- (Trakt, Fbetnr)
- Fnr
- RiksNyckelAdr
- Adressplats
- RiksNyckel
- RiksNyckelEntre
- Entreid
- RiksNyckelByggn
- KomBid
- Lghnr

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Anropas länken från ett kartsystem så bör KomBid hämtas från kartan. Flera KomBid avgränsas med semikolon (;)

Exempel:

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Basuppgifter&Fnr=900008764;`

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/ByggReport/LagenhetRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Sparad&KomBid=2602;`

Det går även bra att använda andra ID:n för anrop till rapporten lägenhetsinformation, se avsnitt [Id parametrar](#).

13.2.2 Generella rapportparametrar

ReportHeader = Rubriktext till rapporten ex: **ReportHeader=Min rubrik**

WordDoc = Ger rapport i Wordformat (kombineras ej med PDFDoc)

PDFDoc = Ger rapport i PDF format (kombineras ej med WordDoc)

PageBreakBeforeLagenhet = Sidbryter för varje ny lägenhet

13.2.3 Rapportsektionsparametrar

Rapporten kan anropas på tre olika sätt. Den kan anropas som en fullständig rapport, med en bestämd användares sparade inställningar eller med vissa fasta sektioner.

Många gånger är alternativet med en bestämd användares sparade inställningar att föredra. Dels så blir det då väldigt enkelt att styra rapportinnehållet utan att kunna namnet på olika parametrar. Dels så kan du få ett unikt rapportinnehåll för olika användare.

Alla anges för att få med alla sektioner i rapporten

Sparad anges för att få med dom sektioner som sparats i rapportinställningarna i FB Lägenhet Webb för aktuell databasanvändare.

13.2.4 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka informationsgrupper som skall komma med är:

ReportHeader	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
LagenhetsKarta	= Inkludera kartbild
Basuppgifter	= Basuppgifter om lägenheten
Kvalitetsmarkn	= Information om kvalitetsmärkning
Adress	= Lägenhetens adress
Distrikt	= Distrikt för lägenhetens adress
Boende	= Visa folkbokförda personer i lägenheten
ShowPersNr	= Visa personnummer för folkbokförda personer
Byggnad	= Information om byggnad

!! Observera att applikationen skiljer på stora och små bokstäver!!

13.3 Anpassning av rapporten samt länkar

För rapporten lägenhetsinformation finns i dagsläget ingen möjlighet för användaren att välja informationsgrupper i samband med anropet.

13.3.1 Länkar till andra rapporter

I vissa rapportsektioner kan det finnas länkar till andra rapporter, exempelvis rapporten Personinformation eller Byggnadsinformation.

När man klickar på en sådan länk öppnas respektive rapport i ett nytt fönster med de rapportinställningar som användaren har sparad i FB Webb.

Byggnad

Byggnadsuppgifter

Husnr: 1

Typ av bebyggelse: Bostad

Nybyggnadsår: 1909

Typkod: Lantbruksenhet, bebyggd

13.4 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Lägenhetsinformation:

Denna länk ger en rapport som visar användbar lägenhetsinformation för alla lägenheter på fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Rapport&Identiteter&Basuppgifter&Popularnamn&Kvalitetsmarkning&Adress&Fnr=900000229>;


Denna länk ger en rapport som visar ALL information på fastigheten Fabrikören 5 (denna variant innehåller mycket information och kan ta lite tid att öppna)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Rapport&Alla&Fnr=900000229>;

13.5 Kartbild i rapporten

En förutsättning för att ha kartbild i rapporten är att GI används i FB Webb.

Lägenhetsinformation



Identiteter

Lägenhetsid	Lägenhetsnr	Riksnöckel	Versionsnr
22479495	1102	2-2479495	1

För instruktioner om kartbilden se avsnitt [KARTBILD I FB RAPPORTER](#).

14 RAPPORT LÄGENHETSETIKETTER

Med rapporten **Lägenhetsetiketter** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram etiketter av valda lägenheter.

14.1 Anrop till rapporten

FB Lägenhet Etiketter kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetEtiketter.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

14.2 Anrops parametrar

Rapporten Lägenhetsetiketter kan anropas från flera olika typer av objekt enligt listan nedan.

14.2.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar möjliga objektet att anropa rapporten från är:

Lgh= Lista av lägenhetsid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Adressplats= Lista av adressplatsid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

KomBid= Lista av byggnadsid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Fnr= Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Omradeld= Lista av spatiala områdesid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 222;1122;*

Endast en id-typ av nedanstående får anges per anrop. Id parametern läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera Fnr avgränsas med semikolon (;)

Exempel:

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetEtiketter.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Fnr=90000229;`

14.3 Användarinställningar

Vid anrop till FB Lägenhet Etiketter kommer användaren till en sida där hon får välja vilken typ av etiketter som hon önskar få. Användaren får även möjlighet att välja om hon vill få lägenhetsnummret, samt om hon önskar att endast få etiketter på bebodda lägenheter och ramar runt etiketterna.

Därefter kan användaren hämta etiketterna som ett Word-dokument.

Etikettbeställning

Namn	Beskrivning	Höjd	Bredd	Mellanrum	Margina	Topp	Kolumn	Per Sida
Avery L7159	Adressetikett Laser A4	33,9	64	2,7	6,3	12,9	3	24
Avery L7160	Adressetikett Laser A4	38,1	63,5	2,5	7,25	15,15	3	21
Avery L7161	Adressetikett Laser A4	46,6	63,5	2,5	7,2	8,7	3	18
Avery L7162	Adressetikett Laser A4	33,9	99,1	2,5	4,7	12,9	2	16
Avery L7163	Adressetikett Laser A4	38,1	99,1	2,5	4,7	15,15	2	14
Classic 1	Adressetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	101	0	10	12	2	16
Classic 2	Adressetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	69	0	10	12	3	24
Classic 3	Adressetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	101	0	10	4	2	16
Classic 4	Adressetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	69	0	10	4	3	24

Inkl. Lägenhet
 Endast lägenheter med folkbokförda personer i
 Visa ramar

14.4 Exempellänkar till våra demoetiketter

Här är några test-/exempellänkar för FB Lägenhet Etiketter:

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigoosting.com/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetEtiketter.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheterna Fabrikören 1-5

<https://fbdemo.sokigoosting.com/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetEtiketter.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

15 RAPPORTEN PERSONINFORMATION

Rapporten **Personinformation** kan, från valfritt program eller direkt i webbläsaren, generera en lägenhetsrapport som innehåller folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.

Rapporten Personinformation är numera en del av rapportpaketet FB Webbrapport.

Rapporten Personinformation, som är huvudrapporten för FB KID, beskrivs i detta avsnitt.

15.1 Behörighet till personrapporten

För att kunna se folkbokföringsinformation krävs att respektive databas OCH aktuell FB Webb-användare har behörighet att se information från FB KID. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin. För att kunna se folkbokförda relationer, avslutade relationer och/eller personnummer krävs ytterligare behörigheter.

Kopplingen mellan folkbokförd person och dess lägenhet kräver ytterligare en speciell behörighet liksom personer med skyddade personuppgifter.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB XXX hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

15.2 Anrop till rapporten

Rapporten **Personinformation** kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

15.2.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar möjliga objektet att anropa rapporten från är:

Pid= Kan anropas enskilt eller som en lista av Pid, separeras med semikolon eller kommatecken
ex 118032; eller 118032; 118033;

PersonNr= Enskilda eller listor med personnummer ger unika sökträffar för hela riket, separeras med semikolon eller kommatecken, skrivs så här: PersonNr=yyyymmdd-xxxx

Endast en id-typ skall anges; Pid eller PersonNr. PID hämtar alltid bara i KID databasen, skickar man i stället in personnummer så tittar rapporten i första hand i KID och finns personnumret inte där så "RiksSöker" den.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Anropas länken från ett kartsystem så bör PID hämtas från kartan. Flera PID avgränsas med semikolon (;)

Exempel:

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Datab
ase=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Pid=118032;`

15.2.2 Generella rapportparametrar

<code>ReportHeader</code>	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
<code>WordDoc</code>	= Ger rapport i Wordformat (kombineras ej med PDFDoc)
<code>PDFDoc</code>	= Ger rapport i PDF format (kombineras ej med WordDoc)
<code>VisaSparaKnapp</code>	= True (ger knappen Spara vid rapportanrop med val, dvs gäller endast rapporten <code>FBOMradeRapportUsr.aspx</code>)

15.2.3 Rapportsektionsparametrar

Rapporten kan anropas på tre olika sätt. Den kan anropas som en fullständig rapport, med en bestämd användares sparade inställningar eller med vissa fasta sektioner.

Många gånger är alternativet med en bestämd användares sparade inställningar att föredra. Dels så blir det då väldigt enkelt att styrar rapportinnehållet utan att kunna namnet på olika parametrar. Dels så kan du få ett unikt rapportinnehåll för olika användare.

<code>Alla</code>	anges för att få med alla sektioner i rapporten
<code>Sparad</code>	anges för att få med dom sektioner som sparats i rapportinställningarna i FB KID för aktuell databasanvändare.

15.2.4 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka infogrupper som skall komma med i är:

<code>BoendeplatsKarta</code>	= Inkludera kartbild över läge för folkbokföring
<code>Civilstand</code>	= Civilstånd och datum för det
<code>Fodelseplats</code>	= Län och församling <i>eller</i> distrik för födelse
<code>Avregistrering</code>	= Avregistrering
<code>Folkbokforing</code>	= Senast kända folkbokföringsuppgifter
<code>Byggnad</code>	= Byggnad för folkbokföring
<code>Relationer</code>	= Personens relationer
<code>RelationerDetails</code>	= Detaljer för relationerna (kräver extra behörighet)
<code>Medborgarskap</code>	= Personens medborgarskap
<code>Adresser</code>	= Adresser som personen har haft inom kommunen
<code>Fastigheter</code>	= Fastigheter som personen har haft inom kommunen
<code>FlyttningarDetails</code>	= Detaljer kring flyttningar mellan fastigheter inom kommunen
<code>Omradestillhorighet</code>	= Områden som personen är folkbokförd i
<code>InvanarAndringar</code>	= Ändringsposter från aviseringen
<code>InfoPersonNr</code>	= Personnummer
<code>WordDoc</code>	= För att visa rapporten i Word format i stället för som webbrapport

!! Observera att applikationen skiljer på stora och små bokstäver!!

15.2.5 Länkar till andra rapporter

I vissa rapportsektioner kan det finnas länkar till andra rapporter, exempelvis rapporten Fastighetsinformation, Byggnadsinformation eller Boenderapporten.

När man klickar på en sådan länk öppnas respektive rapport i ett nytt fönster med de rapportinställningar som användaren har sparat i FB Webb.

15.2.6 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Fastighetsinformation:

Denna länk ger en rapport som visar **all** personinformation för personen med PID=118032

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testpersonrapport&Alla&Pid=118032;>

Denna länk ger en rapport som visar **vald** personinformation för personen med PID=118032

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&Civilstand&Folkbokforing&Pid=118032;>

Denna länk ger en rapport som visar vald användares **sparade inställningar** för personen med PID=118032 (detta är en variant som vi rekommenderar eftersom det då är väldigt lätt att anpassa rapportinnehållet utan att ha kunskap om namn på alla parametrar)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testrapport&Sparad&Pid=118032;>

Folkbokföring

Datum	Fastighet
2014-09-09	HÄRBÄRGET 3 ÖSTERSUND

Folkbokföringsadress

STORGATAN 58 E
831 33 ÖSTERSUND

[Visa folkbokförda på samma adress](#)

[Visa folkbokförda i samma hushåll](#)

Byggnad

Byggnad
HÄRBÄRGET 3 Hus 1 ÖSTERSUND

15.3 Kartbild i rapporten

En förutsättning för att ha kartbild i rapporten är att GI används i FB Webb.

Fastighetsinformation SOKIGO
ADDNODE GROUP

ÖSTERSUND DALHEM 3	Status: Levande
Församling: FRÖSO, SUNNE OCH NORDEKO	Ajourdatum IM: 1996-10-31
Räknyckel: 230104322	Ajourdatum FR:
Intermyckel: 900000201	

Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Anmärkning församling

SÖKEN: FRÖSO

Tidigare beteckning	Ägarlöse	Beteckning	FRÖ-akt
1992-06-03	Z-FRÖSO * BRYGGAREN -3		2380-02/20

För instruktioner om kartbilden se avsnitt [KARTBILD I FB RAPPORTER](#).

15.4 Alternativa sätt att nå rapporten Personinformation

Om man anropar rapporten personinformation från en karta kan det många gånger vara en fördel att anropa den från andra objekt än från en punkt i kartan som motsvarar en person. Den anropas då med fördel via Folkbokförings sektioner i andra rapporter. Andra rapporter som rapporten **Personinformation** kan nås ifrån är t ex **Fastighetsinformation**, **Byggnadsinformation** och **Lägenhetsinformation**.

Exempel på länkar som används för att anropa rapporten är:

Från fastighetsägare på en fastighet

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&LagfarenAgare&Fnr=900008764;>

Från folkbokförda på en fastighet

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Boende&Fnr=900008764;>

Från folkbokförda i en byggnad

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Personer&KomBid=12155;>

Från folkbokförda i en lägenhet

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&Boende&Lghid=22125582;>

15.5 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Personinformation:

Denna länk ger en rapport som visar Lagfaren Ägare på Fabrikören 5 för vidare hopp till rapporten Personinformation:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&LagfarenAgare&Fnr=900000229;>

Lagfaren ägare

Rudander, Kurt Ingemar	Ångstavägen 47 830 21 Tandsbyn
Namn enligt lagfart:	Rudander, Kurt Ingemar
Dagboksnummer:	00/5300
Inskrivningsdatum:	

Denna länk ger en rapport som visar folkbokförda i samtliga lägenheter på Fabrikören 5 för vidare hopp till rapporten Personinformation:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Folkbokforda&Boende&Fnr=900000229;>

Folkbokförda

Namn	Adresstyp	Adress
Montero Fredes Franz Pedro	Folkbokföringsadress	Byvägen 78 Lgh 0901 832 45 Frösön
Montero Fredes Håkan Martin	Folkbokföringsadress	Byvägen 78 Lgh 0901 832 45 Frösön

16 RAPPORT FAMILJEBILD

Med rapporten **Familjebild** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram en rapport som heter Familjebild. Familjebild är speciellt utvecklad för socialtjänsten men kan självklart användas av hela den kommunala förvaltningen.

Rapporten familjebild har inga rapportinställningar.

Familjebild har sitt ursprung från rapporten Personinformation med några skillnader:

- Rapporten fokuserar på att visa **ålder** i stället för bara personnummer, både för huvudpersonen och för relationspersonerna
- Sektionen **Relationer** visar alltid fullständig adressinformation för relationspersonerna. Om tillgång till KID RiksSök finns så hämtas adressen direkt från Skatteverket vid behov

Relationer

Typ		Personnr	Namn,adress	Folkbokförd	Kommun
Moder	Kvinna 28 år Ogift	19900110-7787	WIDERSTEDT, NANNY ASTRID ALEXANDRA ÖSTERSEMSVÄGEN 95 831 52 ÖSTERSUND	2014-08-23	ÖSTERSUND
Fader	Man 30 år Ogift	19881001-9394	KÄRNLUND, SVANTE ÅKE ÖSTERSEMSVÄGEN 95 831 52 ÖSTERSUND	2014-08-23	ÖSTERSUND
Vårdnadshavare	Man 30 år Ogift	19881001-9394	KÄRNLUND, SVANTE ÅKE ÖSTERSEMSVÄGEN 95 831 52 ÖSTERSUND	2014-08-23	ÖSTERSUND
<i>Fr o m</i> 2012-10-15					
Vårdnadshavare	Kvinna 28 år Ogift	19900110-7787	WIDERSTEDT, NANNY ASTRID ALEXANDRA ÖSTERSEMSVÄGEN 95 831 52 ÖSTERSUND	2014-08-23	ÖSTERSUND
<i>Fr o m</i> 2012-09-15					

16.1 Anrop till rapporten

Rapporten **Familjeinformation** kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/FBFamiljeBild.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

16.1.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar möjliga objektet att anropa rapporten från är:

Pid= Kan anropas enskilt eller som en lista av Pid, separeras med semikolon eller kommatecken
ex 118032; eller 118032; 118033;

PersonNr= Enskilda eller listor med personnummer ger unika sökträffar för hela riket, separeras med semikolon eller kommatecken, skrivs så här: PersonNr=yyyymmdd-xxxx

Endast en id-typ skall anges; Pid eller PersonNr. PID hämtar alltid bara i KID databasen, skickar man i stället in personnummer så tittar rapporten i första hand i KID och finns personnumret inte där så "RiksSöker" den.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &.

Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera id:n avgränsas med semikolon (;)

Ex:

`https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/FBFamiljeBild.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&Pid=118032;`

16.1.2 Exempellänkar till rapporten Familjebild

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Familjebild:

Denna länk ger en rapport som visar familjebilden för personen med PID=118032

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/FBPersonRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Testfamiljebild&Alla&Pid=118032;>

17 RAPPORT PERSONSLISTA

Med rapporten **Personlista** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram en lista eller fil med folkbokförda personer. Rapporten fungerar för såväl databassökta som RiksSökta fastigheter.

17.1 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten sker enligt följande:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/KID/FBPersonlista.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

Rapporten **Personlista** kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

17.1.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar möjliga objektet att anropa rapporten från är:

- Pid=** Kan anropas enskilt eller som en lista av Pid, separeras med semikolon eller kommatecken
ex 118032; eller 118032; 118033;
- PersonNr=** Enskilda eller listor med personnummer ger unika sökträffar för hela riket, separeras med semikolon eller kommatecken, skrivs så här: PersonNr=yyyymmdd-xxxx
- Fnr=** Lista av fastighetsnummer separerat med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*
- Uuid=** Det går även att skicka med Lantmäteriets unika fastighetsid (Uuid) i denna lista, *t.ex. 1122334;C47DCC06-48D0-48C3-B9C7-635D6C77A16E;111222;*. De fastigheter som identifieras med Uuid RiksSöks om användaren har behörighet att RiksSöka, annars ignoreras de.
- Omraded=** Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera Fnr avgränsas med semikolon (;) Ex:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Fir/FBPersonlista.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&OmradeId=23;>

17.2 Användarinställningar

En dialog dyker upp där det finns möjlighet att styra hur listan genereras.

Klicka i dom val som önskas och klicka på **OK** för att generera lista/fil.

Med valet **Exportera till Excel** visas rapporten i MS Excel. Gör inte det valet visas rapporten direkt i din webbläsare.

Om någon val är nedgråat och ej går att välja saknar anropande användare behörighet att se personnummer. Behörigheter hanteras i FB Admin.

Personlista

Rubrik:

Särskild postadress

Inklusive fastighet

Visa personnummer

Exportera till Excel

Visa särskild adress i egen kolumn

Exkludera personer som:

är sekretessmarkerade

har skyddad folkbokföring

Ålder: -

OK Avbryt

17.3 Exempellänkar till personlistan

Här är några test-/exempellänkar för personlistan:

Denna länk ger möjlighet att hämta personlistan för fastigheten Fabrikören 5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/KID/FBPersonlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta personlistan för fastigheterna Fabrikören 1-5:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/KID/FBPersonlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=900005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

Denna länk hämtar personlistan för ett planområde:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/KID/FBPersonlista.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Omradeld=9640;>

18 RAPPORT FOLKBOKFÖRINGSETIKETTER

Med rapporten **Folkbokföringsetiketter** kan man från valfritt program eller direkt i webbläsaren få fram etiketter med folkbokförda inom valt område eller på valda fastigheter. Rapporten fungerar för såväl databassökta som RiksSökta folkbokförda.

18.1 Anrop till rapporten

Etiketter för folkbokförda kan anropas från valfri karta eller annat verktyg.

Anropet sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/KidEtikett.aspx> efterföljt av ett antal parametrar

18.1.1 Anrops parametrar

Rapporten Folkbokföringsetiketter kan anropas från två olika typer av objekt, fastighet eller område.

18.1.2 Id parametrar

De parametrar som identifierar möjliga objektet att anropa rapporten från är:

Fnr= Lista av fastighetsnummer separeras med semikolon eller kommatecken *ex 1234567; eller 1122334;111222;*

Omraded= Lista av områdes id separerat med semikolon eller kommatecken *ex 123; eller 123;17896;*

Endast en id-typ kan anges per anrop. Dessa läggs i url-en alternativt postas till webbsidan.

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Rödmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Flera id:n avgränsas med semikolon (;). Se exempel:

<https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Kid/KidEtikett.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Data base=#ANGEDATABASNAMN#&Fnr=900008764;>

18.2 Användarinställningar

Vid anrop till folkbokföringsetiketter så kommer användaren alltid till en sida där hon får välja vilken typ av etiketter som hon önskar få.

Användaren får även möjlighet att välja om hen vill få med:

- Särskild adress
- Fastighetsbeteckning
- Mellannamn

Det är också valbart om en extra

text ska visas överst på varje etikett, t ex kan **Till målsman för** anges i kombination med etiketter till skolbarn. Utöver det går det att göra ett urval på Ålder som görs att enbart etiketter till en viss åldersgrupp skapas.

Därefter kan användaren hämta etiketterna som alltid hämtas som ett Word-dokument (detta för att det är det enda sättet som det går att få marginalerna att stämma exakt).

Etikettbeställning

Namn	Beskrivning	Höjd	Bredd	Mellanrur	Margini	Topp	Kolumr	Per Sida
Avery L7159	Adressesetikett Laser A4	33,9	64	2,7	6,3	12,9	3	24
Avery L7160	Adressesetikett Laser A4	38,1	63,5	2,5	7,25	15,1	3	21
Avery L7161	Adressesetikett Laser A4	46,6	63,5	2,5	7,2	8,7	3	18
Avery L7162	Adressesetikett Laser A4	33,9	99,1	2,5	4,7	12,9	2	16
Avery L7163	Adressesetikett Laser A4	38,1	99,1	2,5	4,7	15,1	2	14
Classic 1	Adressesetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	101	0	10	12	2	16
Classic 2	Adressesetikett Laser 8 rader 12mm från top A4	34	69	0	10	12	3	24
Classic 3	Adressesetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	101	0	10	4	2	16
Classic 4	Adressesetikett Laser 8 rader 4mm från top A4	36	69	0	10	4	3	24

Särskild postadress Rubrik Visa ramar
 Inkl. Fastighet Inkl. Mellannamn Ålder: -

18.2.1 Exempellänkar till våra demoetiketter

Här är några test-/exempellänkar för FB KID Etiketter:

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheten Fabrikören 5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/KidEtikett.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=90000229;>

Denna länk ger möjlighet att hämta etiketter för fastigheterna Fabrikören 1-5

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Kid/KidEtikett.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Fnr=90005365;900003325;900001695;900005881;900000229;>

19 RAPPORTEN BOENDERAPPORT

Rapporten **Boenderapport** kan, från valfritt program eller direkt i webbläsaren, generera en lista över folkbokförda per valt område, fastighet, byggnad, adress eller lägenhet.

Boenderapporten är en del av rapportpaketet FB Webbrapport.

För installation av [Boenderapporten](#) se länken.

19.1 Behörighet till boenderapporten

För att kunna se folkbokföringsinformation krävs att respektive databas OCH aktuell FB Webb-användare har behörighet att se information från FB KID. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin. För att kunna se personnummer krävs ytterligare behörigheter. Kopplingen mellan folkbokförd person och dess lägenhet kräver ytterligare en speciell behörighet liksom personer med skyddade personuppgifter.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 760 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

19.2 Anrop till rapporten

Boenderapporten kan anropas från många olika objekt:

- Område – anropsparameter **OmradesId**
- Fastighet – anropsparameter **Fnr**
- Byggnad – anropsparameter **KomBid**
- Adress – anropsparameter **AdressplatsId**
- Lägenhet – anropsparameter **LghId**

Exempel på länkar som används för att anropa rapporten är:

Från ett område

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Boenderapport&OmradesId=17;
```

Från en fastighet

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Boenderapport&Fnr=900008764;
```

Från en byggnad

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Boenderapport&KomBid=12155;
```

Från en adress

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Byggnad/FBByggnadWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Rapport&Personer&AdressplatsId=90018354;
```

Från en lägenhet

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Lagenhet/FBLagenhetWebbRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Rapport&Boende&Lghid=22125582;
```

19.2.1 Generella rapportparametrar

ReportHeader = Rubriktext till rapporten ex: **ReportHeader=Min rubrik**

WordDoc = Parametern **ej** tillämpbar på denna rapport

19.2.2 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka infogrupper som skall komma med i är:

`AlderFran` = Ange önskad from ålder för urval av folkbokförda

`AlderTill` = Ange önskad tom ålder för urval av folkbokförda

19.3 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för **Boenderapporten**:

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Boenderapport&Omradeld=3937;>

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Boenderapport&Fnr=900000732;>

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Boenderapport&KomBid=15249;>

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Boenderapport&AdressplatsId=90018354;>

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&ReportHeader=Boenderapport&LghId=22481252;>

Test-/exempellänkar för **Boenderapporten** med åldersurval

Åldersurval 70+

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&AlderFran=70&ReportHeader=Boenderapport 70+&Omradeld=3937;>

Åldersurval 70-80

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/WebbRapporter/Boende/LaunchBoendeRapport?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&AlderFran=70&AlderTill=80&ReportHeader=Boenderapport 70+&Omradeld=3937;>

20 RAPPORTEN OMRÅDESSINFORMATION

Rapporten **Områdesinformation**, som är huvudrapporten för FB Område, beskrivs i detta avsnitt.

20.1 Olika typer av rapporter för områden

Det finns två huvudtyper av rapporten för Områden. Dels den vanliga standardrapporten som visar fördjupad information om objekten område, fastighet, byggnad, lägenhet och folkbokförda inom området.

Utöver det så är det några områdestyper som har områdesspecifika rapporter, där informationen är anpassad utefter vad just den verksamheten behöver.

Idagsläget finns det fristående områdestypspecifika rapporterna för följande områdestyper:

- Planområde
- VA-Planområde
- Riskgruppsområde

När områdesrapporten anropas från någon av ovanstående tre områdestyper så kommer den områdestypspecifika rapporten att anropas, i stället för den vanliga standard områdesrapporten. Se [Generella rapportsektionsparametrar](#) för information om parameter som kan användas för att alltid ge standard områdesrapporten.

Hushållsstatistikområde är ytterligare en områdestyp som har en specifik rapport. Denna rapport kan dock endast anropas ifrån fliken område FB Webb och kan *inte* anropas fristående.

20.2 Behörighet till områdesrapporten

För att kunna se områdesinformation krävs att respektive databas eller FB Webb-användare tilldelas rättighet att se områdesinformationen. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin. För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 760 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

20.3 Anrop till rapporten

Anropet till rapporten Områdesinformation sker enligt följande

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx> efterföljt av ett antal parametrar.

1.1.1 Id parametrar

De parametrar som identifierar området är:

Omradeld= Lista av områdessid separerat med semikolon eller kommatecken *ex 12345; eller 11223;11122;*

Första parametern skall alltid föregås av ? och efterföljande parametrar skall alltid föregås av &. Röddmarkerade delar i länken nedan bör ses över och anpassas efter er installation. Anropas länken från ett kartsystem så bör KomBid hämtas från kartan. Flera Id:n avgränsas med semikolon (;). Exempel:

```
https://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Database=#ANGEDATABASNAMN#&ReportHeader=Testrapport&OmradeId=1234;
```

Det går även bra att använda andra ID:n för anrop till rapporten lägenhetsinformation, se avsnitt [Id parametrar](#).

20.3.1 Generella rapportparametrar

<code>ReportHeader</code>	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
<code>RapportTyp</code>	= Std ger standardrapporten trots att det är en områdestyp som har en egen områdestypspecifik rapport.
<code>WordDoc</code>	= Ger rapport i Wordformat (kombineras ej med PDFDoc)
<code>PDFDoc</code>	= Ger rapport i PDF format (kombineras ej med WordDoc)
<code>PageBreakBeforeOmrade</code>	= Sidbryter för varje nytt område
<code>VisaSparaKnapp</code>	= True (ger knappen Spara vid rapportanrop med val, dvs gäller endast rapporten <code>FBOMradeRapportUsr.aspx</code>)

20.3.2 Rapportsektionsparametrar

Rapporten kan anropas på tre olika sätt. Den kan anropas som en fullständig rapport, med en bestämd användares sparade inställningar eller med vissa fasta sektioner.

Många gånger är alternativet med en bestämd användares sparade inställningar att föredra. Dels så blir det då väldigt enkelt att styrar rapportinnehållet utan att kunna namnet på olika parametrar. Dels så kan du få ett unikt rapportinnehåll för olika användare.

<code>Alla</code>	anges för att få med alla sektioner i rapporten
<code>Sparad</code>	anges för att få med dom sektioner som sparats i rapportinställningarna i FB Område Webb för aktuell databas användare.

20.3.3 Fasta rapportsektionsparametrar

De parametrar som styr vilka informationsgrupper som skall komma med är:

<code>ReportHeader</code>	= Rubriktext till rapporten ex: ReportHeader=Min rubrik
<code>OmradesKarta</code>	= Inkludera kartbild
<code>OmradeInfo</code>	= Basuppgifter om området
<code>Areal</code>	= Områdets totalareal
<code>AntalObjekt</code>	= Antal objekt inom området (Fastighet,Byggnad m.m)
<code>Omrade</code>	= Områden som ligger inom området
<code>Fastighet</code>	= Fastigheter som ligger inom området
<code>Byggnad</code>	= Byggnader som ligger inom området
<code>Lagenhet</code>	= Lägenheter som ligger inom området
<code>EnkelAlderStruktur</code>	= Grundläggande åldersstruktur
<code>AlderStruktur</code>	= Detaljerad åldersstruktur
<code>Sidbryt</code>	= Sidbrytning mellan områden

!! Observera att applikationen skiljer på stora och små bokstäver!!

20.3.4 Vilken rapport visas?

Om parametern **RapportTyp=Std** läggs till i anropet visas alltid den generella rapporten **Områdesinformation**. Om *inte* anpassas rapporten efter områdets områdestyp, dvs är området ett Planområde visas automatiskt rapporten Planområdesinformation. Se Generella rapportsektionsparametrar.

20.4 Användaren väljer informationsgrupper

En alternativ sida kan anropas för att kunna göra inställningarna vid varje anrop. Den heter **FBOmradeRapportUsr.aspx** och anropas med samma parametrar som ovan under **Databasparametrar** och **Id parametrar** men utan **Rapportsektionsparametrar**.

Det finns även en **parameter**, **VisaSparaKnapp=true**, som kan skickas med för att göra det möjligt att spara valda inställningar.

När ett sådant anrop görs visas en mellansida med inställningsmöjligheter, där man kan välja vilka sektioner i rapporten som skall visas.

Ex:

<http://#ANGESERVERNAMN#/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapportUsr.aspx?User=FBLASA&Pass=FBLASA&Databas=e=FBDb&RapportTyp=Std&Omradeld=17;>

FB Område Webbrapport, val av informationsgrupper

Rubrik:

Karta över området Områden Ålderstruktur

Sidbryt vid nytt område Fastighet Detaljerad Ålderstruktur

Areal Byggnad

Antal objekt Lägenhet

Alla Rensa

Visa rapport

Databas: UTV_DB06 Användare: tefato
Omradesid: 17;
Version: 7.2.1.1

20.4.1 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Områdesinformation:

Rapporten **Områdesinformation med sparad information** (standardrapporten)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Sparad&Omradeld=4738;>

Rapporten **Områdesinformation** fullständig (standardrapporten)

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Alla&Omradeld=4738;>

Rapporten **Områdesinformation** med val

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapportUsr.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&RapportTyp=Std&Omradeld=4738;>

Rapporten **Områdesinformation** med val och **SPARA knapp**

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapportUsr.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&RapportTyp=Std&VisaSparaKnapp=true&Omradeld=4738;>

Planområdesinformation med sparad information

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Sparad&OmradId=3937;>

Planområdesinformation fullständig rapport

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Alla&OmradId=3937;>

Planområde som ger standardrapporten – visar inte standardrapportinst som den borde

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&RapportTyp=Std&OmradId=3937;>

VA-Plan område

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Sparad&OmradId=4765;>


VA-Planområde som ger standardrapporten – visar inte standardrapportinst som den borde

<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Omrade/FBOmradeRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&Sparad&RapportTyp=Std&OmradId=4765;>

20.5 Kartbild i rapporten

En alltmer uppskattad och använd del i rapporten är kartbilden, den förutsätter att GI finns i FB Webb.

Områdesinformation



Areal

Areal	
Yta i m2:	189125

Antal objekt, helt eller delvis inom området

Objekt	Antal
Områden i området:	4
Fastigheter i området:	23
Byggnader i området:	40
Lägenheter i området:	9
Folkbokförda invånare i området:	17

För instruktioner om kartbilden se avsnitt [KARTBILD I FB RAPPORTER](#).

21 RAPPORTEN BOLAGSINFORMATION

Rapporten **Bolagsinformation** har inget eget anrop utan kan endast nås från rapporten **Fastighetsinformation**.

Bolagsinformationsrapporten är en del av rapportpaketet FB Webbrapport. FB Webbrapport ingår alltid om rapporten anropas från något av Sokigos verksamhetssystem men kan även köpas till som fristående applikation för att kunna anropas från andra verksamhetssystem eller kartapplikationer.

För installation av [Bolagsinformationsrapporten](#) se länken.

21.1 Behörighet till bolagsinformationsrapporten

För att kunna se folkbokföringsinformation krävs att respektive databas OCH aktuell FB Webb-användare har behörighet till bolagsinformation. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 760 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

21.2 Anrop till rapporten

Rapporten bolagsinformation har inget eget anrop utan nås endast från huvudrapporterna från FB FIR, dvs Fastighetsinformation.

21.2.1 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar för rapporten Områdesinformation:

Rapporten **Bolagsinformation** kan nås från rapporten **Fastighetsinformation** på nedanstående länk:
<https://fbdemo.sokigohosting.com/FBWebb/Fir/FBFirWebbRapport.aspx?User=fblasa&Pass=fblasa&Database=FBdemo&LagfarenAgare&Fnr=900008764>;

Kompletteras med exempel! Denna ägare är en privatperson!

När fastighetsägaren är ett bolag och inte en privatpersonen går länken på ägarens namn till rapporten Bolagsinformation (i stället för till Personinformation).

22 TELEFONNUMMER SOM EN DEL AV FB WEBBRAPPORT

Telefonnummer har ingen egen rapport utan visas på lämpliga ställen i övriga rapporter. Rapporter som kan visa telefonnummer är:

- Fastighetsinformation
- Personinformation
- Boenderapporten

Telefonnummer är en del av rapportpaketet FB Webbrapport och kräver att grundmodulen för telefonnummer, FB X finns aktiverad samt att ett avtal med Bisnode finns på plats. Telefonnummer läses alltid direkt från en tjänst hos Bisnode och lagras inte i FB databasen. Telefonnummer kväver ingen egen installation utan bara en aktivering.

22.1 Behörighet till telefonnummer

För att kunna se telefonnummer krävs det att modulen är aktiverad i FB Underhåll samt att aktuell FB Webb-användare har behörighet till telefonnummer. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 760 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

22.1.1 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar där du kan se telefonnummer som en del av rapporten:

Kompletteras med exempel!

23 FORDONSINNEHAV SOM EN DEL AV FB WEBBRAPPORT

Fordonsinnehav har ingen egen rapport utan visas på lämpliga ställen i övriga rapporter. Rapporter som kan visa Fordonsinnehav är:

- Fastighetsinformation
- Personinformation

Fordonsinnehav är en del av rapportpaketet FB Webbrapport och kräver att grundmodulen för fordonsinnehav, FB X finns aktiverad samt att ett avtal med Bisnode finns på plats. Fordonsinnehav läses alltid direkt från en tjänst hos Bisnode och lagras inte i FB databasen.

Fordonsinnehav kräver ingen egen installation utan bara en aktivering.

23.1 Behörighet till fordonsinnehav

För att kunna se fordonsinnehav krävs det att modulen är aktiverad i FB Underhåll samt att aktuell FB Webb-användare har behörighet till Fordonsinnehav. Denna rättighet tilldelas per användare av systemadministratören via underhållsmodulen FB Admin.

För instruktion om hur rättigheter tilldelas, se dokumentet **FB 760 hjälpprogram handbok.pdf** som finns på Sokigos FTP.

23.1.1 Exempellänkar till våra demorapporter

Här är några test-/exempellänkar där du kan se fordonsinnehav som en del av rapporten:

Kompletteras med exempel!

24 KARTBILD I FB RAPPORTER

Det finns numera möjlighet att visa en kartbild i våra standardrapporter Områdesinformation, Fastighetsinformation, Byggnadsinformation, Lägenhetsinformation och Personinformation.

Det visas då en kartbild över valt objekt samt ett litet område omkring den.

Fastighetsinformation

ÖSTERSUND DALHEM 3		Status:	Levande
Församling: FRÖSÖ, SUNNE OCH NORDERÖ		Ajourdatum IM:	1996-10-31
Riksnöckel: 230104522	Internnyckel: 900000201	Ajourdatum FR:	

Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Anmärkning församling

SOCKEN: FRÖSÖ

Tidigare beteckning

Upphörde	Beteckning	FRM-akt
1992-06-03	Z-FRÖSÖ * BRYGGAREN :3	2380-92/20

En förutsättning för att ha kartbild i rapporten är att GI används i FB Webb samt att den kostnadsfria kartintegrationskomponenten är installerad och konfigurerad.


24.1 Förutsättningar/förberedelser

Kartintegrationskomponenten måste installeras på den server där FB Webb och GI är installerat. Andra förutsättningar är att rätt databasvyer, spatialt FB samt rapportkartan finns på plats.

24.2 Spatialt FB

För att rapportkartan ska fungera smidigt och med våra förvalda konfigurationer behöver spatialt FB användas. Därutöver krävs kartpaketet **Rapportkarta** i GI.

Installationen och konfiguration av rapportkartbilden förenklas avsevärt om kartpaketet som är avsett för ändamålet finns inläst i din MapGuide installation, det bör då se ut så här när du öppnar MG Studio eller Maestro:



En stor fördel med att använda ovanstående kartpaket är att konfigurationen i alla våra exempel samt de exempelfiler som följer med FB Webb baseras på detta kartpaket och att installationen då kommer att gå så smidigt som möjligt.

För er som har fler än en kommun i er FB Webb installation är detta kartpaket en förutsättning för att få kartbild för samtliga kommuner.

Tänk på att det endast är de lager som finns i map filen Rapportkarta som kommer med i kartbilden i rapporten. Du kan med fördel lägga till en enkel bakgrundskarta men det är bra om antalet lager i denna karta begränsas. Kartan används *bara* för rapporten och kommer bara att ses inzoomad.

En nyhet i kartpaketet är att det innehåller lager för **fastighetsbeteckning** och **fastighetsbeteckningsnummer**. Lagret innehållande nummer ligger med default i Rapportkartan, önskar ni den kompletta beteckningen går det enkelt att lägga in det lagret i kartan i stället.

Saknar du ovanstående kartpaket, ladda hem det från Sokigos ftp eller kontakta kundservice. Namn på senaste versionen av kartpaketet: **Rapportkarta_MGOS_Oracle_2018-11-08.mgp**. Motsvarande paket finns för AIMS och för SQL Server.

24.3 Installation

24.3.1 Ladda hem filer

Programmet från kartbildstjänsten laddas hem från följande ftp:

Du hittar filen på www.sokigo.com -> Produkter -> GIS och Karta -> RX Map -> Ladda ner

Användarnamn: HEMSIDA-GI


Lösenord: VpFT7FBb

Gå till: Aktuell version -> Moduler

Just nu finns det bara en 64-bitars version på Sokigos FTP. Kontakta Sokigos kundservice om du önskar en 32-bit version.

24.3.2 Installation

1. Välj katalogen **GetMapImage 1.2.1**
2. Skapa en applikationspool som heter **GetMapImage** och som är i .Net 4.
3. Kör installationsfilen **setup.exe** under katalogen **GetMapImage 1.2.1**
4. Lägg applikationen i applikationspoolen **GetMapImage**. Kontroll/byte av applikationspool kan göras under **Manage Application -> Advanced Settings**.



24.4 Konfiguration

Kartbildstjänsten finns nu som en applikation på din webserver. Nu ska två olika konfigurationer göras. Dels måste kartbildstjänsten konfigureras. Sen måste de rapporter som ska anropa bilden konfigureras.

24.4.1 Konfiguration av kartbildstjänsten

Först behöver du konfigurera var kartbildstjänsten hittar MapGuide installationen.

1. Öppna filen `C:\inetpub\wwwroot\GetMapImage\web.config` för att ställa in var din MapGuide server finns installerad (sökvägen till MapGuide eller AIMS Web Extensions).
2. Sökvägen anges på parameter `MgWWWPath`
 - a. Exempelsökväg för en MapGuide Open Source installation:
`C:\Program Files\OSGeo\MapGuide\Web\www\`
 - b. Exempelsökväg för en AIMS installation:
`C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2014\www\`
3. OBS! Sökvägen måste avslutas med en `\` i enlighet med exemplen ovan!
3. Spar sedan filen `web.config`.

24.4.2 Konfiguration för rapporten Fastighetsinformation

Därefter ska FB:s webbrapporter konfigureras så att de hittar kartbildtjänsten. Vi börjar med FB FIR och rapporten Fastighetsinformation. I konfigurationen anger du t ex vilken kartan, vilket kartlager mm som ska användas.

1. Öppna filen C:\inetpub\wwwroot\FBWebb\Fir\FBFIR.config (FB Webb kan även finnas installerat under en annan katalog, då ser sökvägen annorlunda ut)
2. Redigera följande avsnitt i FBFIR.config, se punkt 3 för mer information.

```
<add key="FastighetsKartBild" value="/GetMapImage/?MapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Ma
<add key="KartBildId" value="UUID"/>
```

3. Konfiguration av kartbild för fastighetsrapporten innehåller sökvägen till kartbildstjänst, samt information om karta, lager och primärnyckel. **KartBildId** anger vilken typ av id som skall användas, FNR eller UUID. UUID måste användas vid installation med fler kommuner eller vid RiksSök. Motsvarande kolumn i vyn heter då UUID_FASTIGHET. Rekommenderad sträng:

```
<add key="FastighetsKartBild" value="/GetMapImage/?MapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/
Rapportkarta.MapDefinition&amp;Layer=Fastighetsyta&amp;Height=400&amp;Width=630&amp;
Padding=1.5&amp;RenderSelection=true&amp;Column=UUID_FASTIGHET&amp;Value="/>
```

```
<add key="KartBildId" value="UUID"/>
```

4. Ändra *eventuellt* följande värden (markerade med rött i ovanstående exempel):
 - a. **Library:** sökväg till önskad MapDefintion fil (karta) som ska användas i Fastighetsrapporten (det behöver inte vara samma karta som används i FB Webb)
 - b. **Layer:** lagernamn för urval i kartbild. Lagret måste finnas i kartan som anges på parametern mapDefinition
 - c. **Column:** namn på nyckelkolumn för ovanstående lager, måste höras ihop med valt KartBildId
 - d. **Servernamn:** normalt sett behöver servernamnet *inte* anges i länken. Det är bara i de fall då kartbildtjänsten inte ligger parallellt med FB Webb i IIS:en som servernamnet behöver anges, det kan då se ut enligt nedan:

```
<add key="FastighetsKartBild" value="https://fb.sokigo.com/GetMapImage"?MapDef.....>
```

5. Den nedre raden anger valt KartBildId, dvs vilken typ av ID som ska hämtas från FB FIR, värden som finns att välja på är FNR eller UUID. Id:t matchas med valt ID från kartlagret som angavs på rad 1.

```
<add key="KartBildId" value="UUID"/>
```

6. Spara filen **FBFIR.config**

För att förändringar i FBFIR.config ska slås igenom måste applikationspoolen för FB Webb startas om. Detta görs i IIS Admin.

24.4.3 Test av kartbildstjänsten

Testa kartbildstjänsten genom att öppna Fastighetsrapporten från FB Webb eller från valfritt kartverktyg där den finns konfigurerad. Visas ingen kartbild i rapporten är det bra att testköra bara kartbildstjänsten direkt i din webbläsare.

Starta en webbläsare på din klient eller på applikationsservern och klistra in länken nedan efter anpassningar mot er miljö (röda rader ändras, orange rader kan behöva ändras):

<https://fb.sokigo.com/GetMapImage/?MapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.MapDefinition&Layer=Fastighetsyta&RenderSelection=true&Column=FNR&Value=900000201>

Det går också att använda länken ovan rakt av för att se hur kartbilden ser ut på vår demoserver.

24.5 Konfiguration för övriga FB rapporter

När du fått kartbilden att fungera i rapporten Fastighetsinformation ska du göra samma sak för rapporterna Områdesinformation, Byggnadsinformation, Lägenhetsinformation och Personinformation.

24.5.1 Konfiguration för rapporten Byggnadsinformation och Lägenhetsinformation

Nästa steg är att konfigurera anropet till tjänsten från rapporterna Byggnadsinformation och Lägenhetsinformation. Det görs i filen FBByggnad.config (på motsvarande sätt som i FBfir.config).

1. Öppna filen C:\inetpub\wwwroot\FBWebb\ByggnadFBByggnad.config (FB Webb kan även finnas installerat under en annan katalog, då ser sökvägen annorlunda ut)
2. Redigera följande avsnitt i FBByggnad.config, se punkt 3 för mer information.

```
<appSettings>
  <!--
  Anger sökväg till kartbild som hamnar i rapporthuvudet för rapporterna Byggnadsinformation resp
  UUID måste användas för objektet byggnad för installation med fler kommuner, annars kan KOM_BID
  -->
  <add key="ByggnadsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Ma
  <add key="ByggnadsKartBildId" value="UUID"/>
  <add key="LagenhetsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/M
  <add key="LagenhetsKartBildId" value="LGH_ID"/>
</appSettings>
```

3. Konfiguration av kartbild för byggnadsrapporten innehåller sökvägen till kartbildstjänst, samt information om karta, lager och primärnyckel:

```
<add key="ByggnadsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.MapDefinition
& height=300& width=635& Padding=2.0& Layer=Byggnadsyta& RenderSelection=true& Column=UUID_BYG
GNAD& value="/>
```

```
<add key="ByggnadsKartBildId" value="UUID"/>
```

Ändra *eventuellt* följande parametrar (markerade med rött i ovanstående exempel):

4. Konfiguration av kartbild för lägenhetsrapporten innehåller sökvägen till kartbildstjänst, samt information om karta, lager och primärnyckel:

```
<add key="LagenhetsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.MapDefinition
& height=300& width=635& Layer=Lagenhetspunkt& scale=1000& RenderSelection=true& Column=LGH_ID&
amp; value="/>
```



```
<add key="LagenhetsKartBildId" value="LGH_ID"/>
```

Ändra *eventuellt* följande parametrar (markerade med rött i ovanstående exempel):

5. Spar filen FBByggnad.config

För att förändringar i FBByggnad.config ska slås igenom måste applikationspoolen för FB Webb startas om. Detta görs i IIS Admin. Testa rapporterna Byggnadsinformation och Lägenhetsinformation.

24.5.2 Konfiguration för rapporten Områdesinformation

Konfiguration för kartbilden i rapporten Områdesinformation görs i filen FBOmrade.config.

- Öppna filen C:\inetpub\wwwroot\FBWebb\OmradeFBOmrade.config (FB Webb kan även finnas installerat under en annan katalog, då ser sökvägen annorlunda ut)
- Redigera följande avsnitt i FBOmrade.config, se punkt 3 för mer information.

```
<appSettings>
  <!--
    Anger sökväg till kartbild som hamnar i rapporthuvudet i FB:s områdesrapporter
    För FB installationer för fler kommuner måste GEM_OMRADE_ID användas, för installationer med e
  -->
  <add key="OmradesKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/
  <add key="KartBildId" value="GEM_OMRADE_ID"/>
</appSettings>
```

- Konfiguration av kartbild för byggnadsrapporten innehåller sökvägen till kartbildstjänst, samt information om karta, lager och primärnyckel:

```
<add key="OmradesKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.MapDefinition
&amp;Layer=Omrade&amp;height=300&amp;width=630&amp;Padding=2.0&amp;RenderSelection=true&amp;Column=GEM_OMRADE
_ID&amp;value="/>
```

```
<add key="KartBildId" value="GEM_OMRADE_ID"/>
```

</appSettings>Ändra *eventuellt* följande parametrar (markerade med rött i ovanstående exempel).

Spar filen FBOmrade.config

För att förändringar i FBOmrade.config ska slås igenom måste applikationspoolen för FB Webb startas om. Detta görs i IIS Admin. Testa rapporten Områdesinformation.

24.5.3 Konfiguration för rapporten Personinformation

Konfiguration för kartbilden i rapporten Personinformation görs i filen FBKid.config.

1. Öppna filen C:\inetpub\wwwroot\FBWebb\Kid\FBKid.config (FB Webb kan även finnas installerat under en annan katalog, då ser sökvägen annorlunda ut)
2. Redigera följande avsnitt FBKid.config, se punkt 3 för mer information.

```
<appSettings>
  <!--
  anger sökväg till kartbild som hamnar i rapporten Personinformation
  anger vilken id-kolumn som används, giltiga värden: ADRESSPLATS_ID, STATISTIK_FNR, UUID_FASTIGHET eller UUID_ADRESS
  -->
  <add key="BoendeplatsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.Ma
  <add key="KartBildId" value="UUID_ADRESSPLATS"/>
```

3. Konfiguration av kartbild för rapporten Personinformation innehåller sökvägen till kartbildstjänst, samt information om karta, lager och primärnyckel:

```
<add key="BoendeplatsKartBild" value="/GetMapImage/?mapDefinition=Library://Sokigo/Rapportkarta/Map/Rapportkarta.Map
Definition&height=400&width=635&Layer=Adressnummer&scale=1000&RenderSelection=true&Column=
UUID_ADRESSPLATS&value="/>
```

```
<add key="KartBildId" value="UUID_ADRESSPLATS"/>
```

Ändra *eventuellt* följande parametrar (markerade med rött i ovanstående exempel). Spar filen FBKid.config.

För att förändringar FBKid.config ska slås igenom måste applikationspoolen för FB Webb startas om. Detta görs i IIS Admin. Testa rapporten Personinformation. Finns modulen FB Integration bör adressplatsen bli markerad, om inte markeras hela fastigheten.